

# Change Notice/変更通知

Title/タイトル: PALS プロバイダーマニュアル

ISBN: 978-1-61669-613-9

AHA Product Number 15-2119JP (print/印刷版) and 15-2118 (eBook/電子書籍)

Page/ ページ	Location/ 変更箇所	Original Text/ 変更前の表記	Change/ 変更後の表記	When Change Was Made/ 変更時期
26	小児向けショックエネルギー量の投与, 4行目	これを AED に取り付けることで、ショックエネルギー量は約 3 分の 2 に低減される	これを AED に取り付けることで、ショックエネルギー量は約 3 分の 2 が低減される	1/8/19
41	無呼吸の下、段落の最初の文	無呼吸とは呼吸が止まった状態で、通常は 15 秒以上継続した場合に無呼吸とみなされる。	無呼吸とは呼吸が止まった状態で、通常は 20 秒以上継続した場合に無呼吸とみなされる。	1/8/19
210	表 71, 第 1 行, 第 3 列	5~10 分かけて投与	5~20 分かけて投与	1/8/19
308	気道確保スキルステーション習熟度チェックリスト, 第 1 行, 2 項目	0.23~0.80 の FIO <sub>2</sub> が供給される (鼻カニューレ, 簡易酸素マスクなど)	0.22~0.60 の FIO <sub>2</sub> が供給される (鼻カニューレ, 簡易酸素マスクなど)	1/8/19